

(公 印 省 略)

分 医 発 第 1 2 3 2 号

令 和 6 年 5 月 2 7 日

各 郡 市 等 医 師 会

社 会 保 険 担 当 理 事 殿

大 分 県 医 師 会

常 任 理 事 吉 賀 攝

令 和 6 年 度 薬 価 改 定 を 踏 ま え た 診 療 報 酬 上 の 臨 時 的 な 取 扱 い に つ い て

標記について、厚労省より地方厚生(支)局医療課宛に事務連絡が発出された旨、日医担当理事より別紙のとおり通知がありましたので、貴会会員への周知方よろしく
お願い申し上げます。

日医発第 402 号（保険）
令和 6 年 5 月 23 日

都道府県医師会
社会保険担当理事 殿

日本医師会常任理事
長 島 公 之
(公印省略)

令和 6 年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

今般、厚生労働省より「令和 6 年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」が発出されましたので、ご連絡申し上げます。

本事務連絡は、令和 6 年度薬価改定の措置が広く実施されたことを踏まえ、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」及び「後発医薬品調剤体制加算」（以下「後発医薬品使用体制加算等」という。）に係る要件のうち、当該保険医療機関等において調剤した薬剤の規格単位数に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数の割合（以下「カットオフ値の割合」という。）に係る要件の取扱い等が示されております。

なお、本取扱いはカットオフ値の割合の算出に関してのみ適用されるものであり、後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、後発医薬品の使用（調剤）割合の算出に当たっては、本取扱いは適用されないことに、ご留意いただくようお願いいたします。

つきましては、本件について貴会会員へのご対応等、よろしくようお願い申し上げます。

<添付資料>

令和 6 年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(令 6.5.22 事務連絡 厚生労働省保険局医療課)

事務連絡
令和6年5月22日

地方厚生（支）局医療課
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」及び「後発医薬品調剤体制加算」（以下「後発医薬品使用体制加算等」という。）については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和6年3月5日付け保医発0305第5号）及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和6年3月5日付け保医発0305第6号）（以下「施設基準通知」という。）において、施設基準等の取扱いを示しているところです。

今般、令和6年度薬価改定の措置を広く実施したことを踏まえ、後発医薬品使用体制加算等の施設基準等に係る具体的な取扱いについて、当面の間、下記のとおりとすることとしたので、貴管下の保険医療機関及び保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）に対し周知方お願いいたします。

記

- 1 後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、当該保険医療機関等において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合（以下「カットオフ値の割合」という。）に係る要件の取扱いについて、令和6年4月の実績から当面の間は、カットオフ値の割合を算出するに当たって、別添に示す医薬品を、調剤した「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算しても差し支えないものとする。

なお、本取扱いはカットオフ値の割合の算出に関してのみ適用されるものであり、後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、後発医薬品の使用（調剤）割合の算出に当たっては、本取扱いは適用されないため、引き続き別添に示す医薬品を含めずに計算すること。

- 2 1の取扱いについては、1月単位で適用できることとし、外来後発医薬品使用体制加算及び後発医薬品調剤体制加算の施設基準では、直近3月のカットオフ値の割合の平均を用いるとされているところ、当該3月の期間中に1の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えない。
- 3 後発医薬品使用体制加算等に係る届出については、施設基準通知において新規届出又は辞退について規定されているが、その具体的な手続きに当たっても1の取扱いを踏まえて行うこと。

(参考1)

○後発医薬品使用体制加算に係るカットオフ値の計算

3月分実績	本事務連絡の適用なし
4月分実績 (※)	本事務連絡の適用あり
5月分実績 (以降)	本事務連絡の適用あり (当面の間)

○外来後発医薬品使用体制加算及び後発医薬品調剤体制加算に係るカットオフ値の計算

1・2・3月分実績	本事務連絡の適用なし
2・3・4月分実績 (※)	本事務連絡の適用あり (4月分実績のみ)
3・4・5月分実績	本事務連絡の適用あり (4・5月分実績のみ)
4・5・6月分実績 (以降)	本事務連絡の適用あり (当面の間)

(参考2)

本取扱いは令和6年4月の実績の計算から適用するため、(※)の4月分の実績の算出に関して、既に地方厚生(支)局に辞退の届出を行ったものの、本取扱いを踏まえ、辞退の届出が不要となる保険医療機関等は、速やかに地方厚生(支)局に申し出ること。

外用薬	1329707Q1076	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 mg 4 mL 1 瓶		フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「サワイ」 2 8 噴霧用	沢井製薬	415.70
外用薬	1329707Q1254	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 mg 4 mL 1 瓶		フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「杏林」 2 8 噴霧用	キョーリンメディオ	415.70
外用薬	1329707Q2030	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 mg 4 mL 1 瓶		小児用フルチカゾン点鼻液 2 5 μ g 5 6 噴霧用	グラクソ・スミスクライン	361.60
外用薬	1329707Q2064	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 mg 4 mL 1 瓶		フルチカゾン点鼻液 2 5 μ g 小児用「サワイ」 5 6 噴霧用	沢井製薬	416.60
外用薬	1329707Q2099	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 mg 4 mL 1 瓶		フルチカゾン点鼻液 2 5 μ g 小児用「杏林」 5 6 噴霧用	キョーリンメディオ	416.60
外用薬	2259701G1071	クロモグリク酸ナトリウム	1 % 2 mL 1 管		クロモグリク酸Na吸入液 1 % 「サワイ」	沢井製薬	32.90
外用薬	2259707S1071	ゾフロテロール	0. 5 mg 1 枚	局	ゾフロテロールテープ 0. 5 mg 「サワイ」	沢井製薬	22.90
外用薬	2357701K1040	グリセリン	5 0 % 1 0 mL		グリセリン液 5 0 % 「ヤマゼン」	山善製薬	11.40
外用薬	2357701K1121	グリセリン	5 0 % 1 0 mL		グリセリン液 5 0 % 「ケンエー」	健栄製薬	11.40
外用薬	2399715X1023	メサラジン	1 g 1 個		メサラジン錠 1 g	杏林製薬	363.70
外用薬	2399715X1031	メサラジン	1 g 1 個		メサラジン錠 1 g 「JG」	日本ジェネリック	366.80
外用薬	2612704Q1068	ネオコトドンキ	1 0 mL		山善稀コチン	山善製薬	16.50
外用薬	2612705K1040	ネオコトドンキ	1 0 mL		三九コチン	サンケミフア	18.10
外用薬	2646720M1071	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g		スピラゾン軟膏 0. 3 %	岩城製薬	14.70
外用薬	2646720M1085	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g		スピラゾンクリーム 0. 3 %	岩城製薬	14.70
外用薬	2646720M1057	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g		スピラゾンローション 0. 3 %	岩城製薬	14.70
外用薬	2646720M1065	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g		リドメックスコウロシオン 0. 3 %	興和	14.70
外用薬	2646725M1201	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g		マイザー軟膏 0. 0 5 %	田辺三菱製薬	12.00
外用薬	2646725M1228	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g		ジフルブレドナート軟膏 0. 0 5 % 「MYK」	前田薬品工業	13.00
外用薬	2646725M1236	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g		ジフルブレドナート軟膏 0. 0 5 % 「イワキ」	岩城製薬	13.00
外用薬	2646725N1150	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g		マイザークリーム 0. 0 5 %	田辺三菱製薬	12.00
外用薬	2646725N1169	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g		ジフルブレドナートクリーム 0. 0 5 % 「イワキ」	岩城製薬	13.00
外用薬	2646725Q1017	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g		ジフルブレドナート 0. 0 5 % ローション		13.00
外用薬	2646725Q1076	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g		ジフルブレドナート ローション 0. 0 5 % 「MYK」	前田薬品工業	13.00
外用薬	2646726M1141	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g		デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0. 1 % 「日医工」	池田薬品工業	13.40
外用薬	2646726N1147	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g		デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム 0. 1 % 「日医工」	池田薬品工業	13.40
外用薬	2646727M1022	アルタロメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g		アルタロ軟膏	シオノギファーマ	22.20
外用薬	2646727M1065	アルタロメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g		アルタロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0. 1 % 「イワキ」	岩城製薬	28.30
外用薬	2649731M1071	フェルピナク	3 % 1 g		ナバルン軟膏 3 %	帝國製薬	4.80
外用薬	2649731M1098	フェルピナク	3 % 1 g		フェルピナクステック軟膏 3 % 「三笠」	三笠製薬	4.80
外用薬	2649731M1034	フェルピナク	3 % 1 g		ナバルンクリーム 3 %	帝國製薬	4.80
外用薬	2649735S1095	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		ロキソプロフェンNaパップ 1 0 0 m g 「タカタ」	高田製薬	19.40
外用薬	2649735S2083	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7 c m × 1 0 c m 1 枚		ロキソプロフェンNaテープ 5 0 m g 「NP」	シロフファーマ	12.90
外用薬	2649735S3160	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		ロキソプロフェンNaテープ 1 0 0 m g 「タカタ」	高田製薬	19.40
外用薬	2655709N1088	ゲトコナゾール	2 % 1 g	局	ゲトコナゾールクリーム 2 % 「NR」	東光薬品工業	22.10
外用薬	2655709Q1076	ゲトコナゾール	2 % 1 g	局	ゲトコナゾール外用液 2 % 「NR」	東光薬品工業	22.10
外用薬	2655710M1034	ラノコナゾール	1 % 1 g	局	アスタット軟膏 1 %	マルホ	21.20
外用薬	2655710M1042	ラノコナゾール	1 % 1 g	局	ラノコナゾール軟膏 1 % 「イワキ」	岩城製薬	24.20
外用薬	2655710N1030	ラノコナゾール	1 % 1 g	局	アスタットクリーム 1 %	マルホ	21.20
外用薬	2655710N1048	ラノコナゾール	1 % 1 g	局	ラノコナゾールクリーム 1 % 「イワキ」	岩城製薬	24.20
外用薬	2655710Q1036	ラノコナゾール	1 % 1 mL	局	アスタット外用液 1 %	マルホ	21.20
外用薬	2655710Q1044	ラノコナゾール	1 % 1 mL	局	ラノコナゾール外用液 1 % 「イワキ」	岩城製薬	24.20
外用薬	7290703T1039	フルオレセイン	1 枚		フロレス眼検査用試験紙 0. 7 m g	あゆみ製薬	28.60
外用薬	8219700S5018	フェンタニル	2. 1 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 2. 1 mg 貼付剤		1,104.80
外用薬	8219700S5026	フェンタニル	2. 1 mg 1 枚		麻 薬 デュロテップMTパッチ 2. 1 mg	ヤンセンファーマ	1,649.60
外用薬	8219700S5034	フェンタニル	2. 1 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 2. 1 mg 「HMT」	久光製薬	1,649.60
外用薬	8219700S5069	フェンタニル	2. 1 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 2. 1 mg 「トロー」	東和薬品	1,649.60
外用薬	8219700S5077	フェンタニル	2. 1 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 2. 1 mg 「タイコク」	帝國製薬	1,649.60
外用薬	8219700S6014	フェンタニル	4. 2 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 4. 2 mg 貼付剤		2,092.70
外用薬	8219700S6022	フェンタニル	4. 2 mg 1 枚		麻 薬 デュロテップMTパッチ 4. 2 mg	ヤンセンファーマ	2,868.40
外用薬	8219700S6030	フェンタニル	4. 2 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 4. 2 mg 「HMT」	久光製薬	2,868.40
外用薬	8219700S6065	フェンタニル	4. 2 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 4. 2 mg 「トロー」	東和薬品	2,868.40
外用薬	8219700S6073	フェンタニル	4. 2 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 4. 2 mg 「タイコク」	帝國製薬	2,868.40
外用薬	8219700S7010	フェンタニル	8. 4 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 8. 4 mg 貼付剤		3,694.10
外用薬	8219700S7029	フェンタニル	8. 4 mg 1 枚		麻 薬 デュロテップMTパッチ 8. 4 mg	ヤンセンファーマ	5,592.90
外用薬	8219700S7037	フェンタニル	8. 4 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 8. 4 mg 「HMT」	久光製薬	5,592.90
外用薬	8219700S7061	フェンタニル	8. 4 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 8. 4 mg 「トロー」	東和薬品	5,592.90
外用薬	8219700S7070	フェンタニル	8. 4 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 8. 4 mg 「タイコク」	帝國製薬	5,592.90
外用薬	8219700S8017	フェンタニル	1 2. 6 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 1 2. 6 mg 貼付剤		5,643.50
外用薬	8219700S8025	フェンタニル	1 2. 6 mg 1 枚		麻 薬 デュロテップMTパッチ 1 2. 6 mg	ヤンセンファーマ	7,790.60
外用薬	8219700S8033	フェンタニル	1 2. 6 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 1 2. 6 mg 「HMT」	久光製薬	7,790.60
外用薬	8219700S8068	フェンタニル	1 2. 6 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 1 2. 6 mg 「トロー」	東和薬品	7,790.60
外用薬	8219700S8076	フェンタニル	1 2. 6 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 1 2. 6 mg 「タイコク」	帝國製薬	7,790.60
外用薬	8219700S9013	フェンタニル	1 6. 8 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 1 6. 8 mg 貼付剤		7,405.00
外用薬	8219700S9021	フェンタニル	1 6. 8 mg 1 枚		麻 薬 デュロテップMTパッチ 1 6. 8 mg	ヤンセンファーマ	9,294.80
外用薬	8219700S9030	フェンタニル	1 6. 8 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 1 6. 8 mg 「HMT」	久光製薬	9,294.80
外用薬	8219700S9064	フェンタニル	1 6. 8 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 1 6. 8 mg 「トロー」	東和薬品	9,294.80
外用薬	8219700S9072	フェンタニル	1 6. 8 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 3 日用テープ 1 6. 8 mg 「タイコク」	帝國製薬	9,294.80
外用薬	8219700T0010	フェンタニル	1. 3 8 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 1. 3 8 mg 貼付剤		781.30
外用薬	8219700T7016	フェンタニル	2. 7 5 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 2. 7 5 mg 貼付剤		2,092.70
外用薬	8219700T8012	フェンタニル	5. 5 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 5. 5 mg 貼付剤		4,004.10
外用薬	8219700T9019	フェンタニル	8. 2 5 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 8. 2 5 mg 貼付剤		5,643.50
外用薬	8219700E1013	フェンタニル	1 1 mg 1 枚		麻 薬 フェンタニル 1 1 mg 貼付剤		7,405.00

※ 5月22日に掲載した品目リストについて、通常示している医薬品コードとは異なるコードを付していたため、5月23日に修正差し替えを行いました。
本差し替えにあたり、対象品目の変更ありませんが、薬価基準において統一名称とされている品目については統一名での掲載に修正いたしました。